

قائمة السلع والمعدات ذات الاستخدام المزدوج الملزمه برخصة خاصة لاجل نقلها لمناطق السلطة الفلسطينية

مرفق قائمة السلع التي يسمح تصديرها الى منطقة يهودا والسامرة وقطاع غزة بموجب ترخيص خاص من قبل مكتب تنسيق شؤون الحكومة ومن وكل بالنيابه عنه, بحسب مل هو مفصل بأمر الرقابة على الصادرات الأمنية (مراقبة المعدات ذات الاستخدام المزدوج, المنقولة للمناطق السلطة المدنية الفلسطينية), سنة 2008

بناءً على أمر الرقابة على الصادرات الأمنية (مراقبة المعدات ذات الاستخدام المزدوج, المنقولة للمناطق السلطة المدنية الفلسطينية), سنة 2008 المعدات المذكورة في القائمة الأولى هي سلع ذات الاستخدام المزدوج المراقبة المنقولة للمناطق الخاضعة للسلطة المدنية الفلسطينية, في يهودا والسامرة وقطاع غزة. المعدات المذكورة في القائمة الثانية هي معدات ذات الاستخدام المزدوج المراقبة المنقولة للمناطق الخاضعة للسلطة المدنية الفلسطينية, في قطاع غزة فقط.

المعلومات الواردة هنا لراحة القارئ فقط وليس بدلا للقانون والتعليمات بهذا الصدد

القائمة الأولى

الرقم الاسم الشائع الكيميائية	نقاط هامة/أسماء إضافية	الاسم الأجنبي	الصيغة
1	أملاح الكلوروات	مع التشديد على: كلوروات البوتاسيوم وكلوروات الصوديوم	NaClO ₃ KClO ₃ Chlorate salts: (Potassium chlorate, Sodium chlorate)
2	أملاح البيركلوروات	مع التشديد على: بيركلوروات البوتاسيوم بيركلوروات الصوديوم	NaClO ₄ KClO ₄ Perchlorate salts: (Potassium perchlorate, Sodium Perchlorate)
أ2	حمض البيركلوريك	perchloric acid	HClO ₄
3	بيروكسيد الهيدروجين (بتركيز أعلى من 18%)		H ₂ O ₂ Hydrogen peroxide
4	حمض النتريك	Nitric acid	HNO ₃
5	مسك الزيلين C ₁₂ H ₁₅ N ₃ O ₆	مسك الزيلين	Musk xylene
6	زئبق (يشمل زئبق للأغراض الطبية)	Mercury	Hg
7	هيكسامين HMTA	Methenamine,	C ₆ H ₁₂ N ₄ Hexamine
8	بيرمنغنات البوتاسيوم permanganate	Potassium salt	KMnO ₄ Potassium
9	حمض الكبريتيك باستثناء حمض الكبريتيك الموجود داخل البطاريات المصنعة	حمض للبطاريات Oleum	H ₂ SO ₄ Sulfuric acid



للسيارات

10	KCN	Potassium cyanide	سيانيد البوتاسيوم
11	NaCN	Sodium cyanide	نترات الصوديوم
12	S	Sulfur	كبريت
13	P	Phosphorus	فوسفور أبيض/أحمر Red phosphorus
14	Al	Aluminum powder	مسحوق الألومنيوم
15	Mg	Magnesium powder	مسحوق المغنيسيوم
16	C ₁₀ H ₈	Naphthalene	نفتالين
17	الأسمدة والكيماويات		
	NH ₄ NO ₃	Ammonium nitrate	نترات الأمونيوم (أ) نترات الأمونيوم (الصلب والسائل)
	Potassium	أسمدة 46-0-13، نترات بوتاسيوم	(ب) نترات البوتاسيوم KNO ₃ nitrate (الصلب والسائل) Saltpeter, Niter
	CH ₄ N ₂ O	urea	(ج) اليوريا (الصلب والسائل) يوريا
	CH ₄ N ₂ O-NO ₃	Urea nitrate	(د) نترات اليوريا (الصلب والسائل)
	(هـ) أسمدة 17-10-27		
	(و) أسمدة 20-20-20		
	(ز) جميع الأسمدة الصلبة التي تحتوي على واحدة من المواد في البنود الفرعية (أ) حتى (ج)		
18	أملاح النيتروجين في معادن أخرى		
	NaNO ₃	Sodium Nitrate	(أ) نترات الكالسيوم (في الحالة الصلبة) Chile saltpeter, Soda niter
	Ca(NO ₃) ₂	Calcium nitrate	(ب) نترات الكالسيوم (في الحالة الصلبة)، يشمل مع إضافة جيرية
19	المبيدات الحشرية		
	Lannate	ميثوميل، Methomyl	(أ) لانيت
	Endosulfan	إندوسلفان،	(ب) إندوسلفان Endosulfan
20	ملح النظرون		
21	CH ₃ Br		بروميد الميثيل
22	KCl		كلوريد البوتاسيوم
23	CH ₂ O	Formaline	فورمالين
24	C ₂ H ₆ O ₂		جلايكول الإثيلين
25	C ₃ H ₈ O ₃	Glycerine	الجلسرين
26.	ألواح البلاطين، ألواح التيتانيوم وألواح الجرافيت التي لا يزيد سمكها عن 10 سم؛		



27. معدات الاتصالات، معدات دعم الاتصالات، أو أية معدات التي تؤدي وظيفة اتصالية؛
28. المعدات التي قد يسبب عملها تشويش على شبكات الاتصال؛
29. معدات البنية التحتية لشبكات الاتصال؛
30. المخارط (بما في آلات النقش) لإزالة المعادن؛
31. قطع غيار للمخارط، أجزاء لمعدات المخارط والمعدات ذات الصلة بالمخارط؛
32. الأدوات الآلية التي تستخدم في واحدة أو أكثر من الاستخدامات التالية: الطحن، التثبيت، القطع، التدوير؛
33. أفران الصهر التي تعمل بدرجات حرارة أعلى من 600 درجة مئوية؛
34. قضبان الألمنيوم التي يتراوح قطرها بين 50 و 150 مم؛
35. الأنابيب المعدنية، مع أو بدون وصلة، التي يبلغ قطرها حتى 333 ملم؛
36. كرات معدنية البالغ قطرها ستة ملم والمحمل التي تحتوي على كرات معدنية البالغ قطرها ستة ملم؛
37. مناظير ضوئية ذات عينتين؛
38. ألمجاهر، يشمل النواظير (يشمل نواظير تحديد الهدف)؛
39. مُقدر مسافات ليزري؛
40. مسدسات صاعقة؛
41. معدات الرؤية الليلية؛
42. كاميرات تحت الماء والعدسات المعتمدة؛
43. البوصلات ومعدات الملاحة المتخصصة في تحديد الاتجاهات بما في ذلك GPS؛
44. معدات الغوص، يشمل ذلك ضواغط الغوص وبوصلات تحت الماء؛
45. دراجات مائية؛
46. محركات الدفع البحرية الخارجية ذات قوة محرك البالغة أكثر من 25 حصان وأجزاء التي استخدامها الأساسي هو في هذه المحركات؛
47. المظلات، القوارب الشراعية والطائرات؛
48. البالونات، والمناطيد DIRIGIBLE، الطائرات الشراعية المنزلفة، نماذج الطائرات وأية طائرات أخرى لا تعمل على قوة المحرك؛
49. أدوات وأجهزة لقياس أشعة غاما وأشعة X؛
50. أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي؛
51. وسائل القياس عن بعد؛
52. مركبات ذات محرك من نوع الدراجات رباعية الدفع (تركتورون)؛
53. أسلحة نارية وذخائر للاستخدام المدني كالصيد، الغطس، صيد الأسماك والرياضة، الخناجر، السيوف وألسكاكين الطاوية التي يبلغ طولها أكثر من 10 سم؛
54. غرض أو مجموعة من الأغراض قاذفو النار أو القابلة للانفجار (الألعاب النارية) بما في ذلك المفرقات النارية؛
55. البنود المذكورة في القائمة كما تم تعريفها بموجب أمر الرقابة على الصادرات الأمنية (المعدات ذات الاستخدام المزدوج المراقبة)، لسنة 2007.
56. الأزياء الرسمية، الرموز والشعارات.



الثانية الثانية

1. الأسمدة أو أي خليط الذي يحتوي على كلوريد البوتاسيوم بتركيز أعلى من 5%.
2. الألياف أو الأقمشة المنسوجة التي تحتوي على الكربون (ألياف الكربون أو ألياف الجرافيت، Carbon fibers)، بما في ذلك:
 - (أ) Chopped carbon fibers
 - (ب) Carbon roving
 - (ج) Carbon strand
 - (د) Carbon fibers tape
3. المواد الخام على أساس الألياف الزجاجية (Glass fibers)، باستثناء الصوف الزجاجي البسيط لعزل الرطوبة لأغراض البناء، ويشمل المواد التالية:
 - (أ) Chopped glass fibers
 - (ب) Glass roving
 - (ج) Glass strand
 - (د) Glass fibers tape
 - (هـ) S-Glass
 - (و) E-Glass
4. زوارق ووسائل ابحار.
5. الألياف أو الأقمشة التي تحتوي على البولي إيثيلين (Polyethylene fibers)، المعروفة أيضاً باسم Dyneema، باستثناء لوحات عزل البولي إيثيلين كمنتج نهائي.
6. أجهزة كشف ريترو.
7. اسطوانات غاز.
8. معدات حفر (الآبار).
9. المعدات اللازمة لاستخراج المياه من الآبار، باستثناء مضخات المياه المعدة فقط لاستعمال لسلطة المياه.
10. راتنجات التي تحتوي على استر الفينيل - Vinyl Esther resins.
11. أصماغ التي تشمل مواد من مجموعة ايبوكسي - Epoxy resins.
12. مفاتيح لراتنجات الايبوكسي التي تحتوي على مجموعات كيميائية من نوع أميد أو من نوع أمين، يشمل المواد المذكورة أدناه، ولكن باستثناء مادة التعبئة «سيكا» (SIKA) + مفتاح:
 - (أ) DETA – diethylenetriamine
 - (ب) TETA – triethylenetriamine
 - (ج) AEP – aminoethylpiperazine
 - (د) E-100 – Ethyleneamine
 - (هـ) T-403 – jeffamine
 - (و) Catalyst 4, 5, 6, 22, 23, 105, 140, 145, 150, 179, 190, 240
 - (ز) D.E.H 20, 24, 25, 26, 29, 52, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87
 - (ح) XZ 92740.00
13. مسرعات استر الفينيل، بما في ذلك:



- (أ) DMA – Dimethylaniline ;
- (ب) Cobalt Octoate ;
- (ج) Mekk – Methylethyl Ketone Peroxide ;
- (د) AAP – Acetyl acetone peroxide ;
- (هـ) Cuhp – cumene hydroperoxide .
14. HTPB (hydroxyl-terminated polybutadiene) من نوع M أو H.
15. مواد التطهير: محاليل ذات تركيز أكثر من 11%، بما في ذلك محاليل هيبوكلوريت (HTH) ومواد التبييض التي تحتوي على مواد تطهير بتركيز أعلى من 11%، باستثناء الرمل الزجاجي المستخدم للتصفية والتطهير.
16. TDI – التولوين الذي إيزوسيانات.
17. أسمنت بورتلاند (في كتل أو في أكياس أو براميل).
18. المجاميع الطبيعية، المجاميع المحجرة وجميع أنواع الحصى.
19. أسمنت جاهز.
20. عناصر أو منتجات الأسمنت الجاهزة.
21. عناصر أو منتجات البناء من الفولاذ.
22. حديد للأساسات والأعمدة بأي قطر، بما في ذلك شبكات الفولاذ الملحومة.
23. كوابل الفولاذ بجميع الأحجام.
24. قوالب للبناء من البلاستيك أو الصلب المجلفن.
25. قوالب صناعية لصب الأسمنت.
26. عارضات من مواد مركبة أو من البلاستيك البالغ سمكها 4 ملم أو أكثر.
27. مواد العزل الحراري ومنتجات العزل الحراري، باستثناء البلاط، الجبس اللاصق، الفسيفساء، حجارة البناء، ألواح كسوة من الجبس، لوحات العزل المصنوعة من البولي إيثيلين، الصوف الزجاجي وقماش عزل الرطوبة.
28. كتل الأسمنت، السيليكات (الطوب الحراري)، الاليتونج أو ما يعادلها من ناحية السماكة.
29. مواد العزل للمباني التي تحتوي على مكونات الأيبوكسي أو البولي يوريثان، باستثناء سيليكون الأكريليك، سقية من الأكريليك للسيراميك كمنتج نهائي، البلاستييسين، مواد عزل BOND BG.
30. الأسفلت ومكوناته، بما في ذلك القار والمستحلب، في كتل أو في حزم من أي نوع.
31. عناصر ومنتجات إطارات الصلب للمباني، ما عدا الصلب المجلفن حتى سمك 0.4 سم.
32. عناصر ومنتجات لبناء الأنفاق وقنوات الصرف الصحي من الأسمنت الجاهز التي يبلغ قطرها أكثر من 1 متر.
33. البيوت المتنقلة والحاويات.
34. المركبات، باستثناء المركبات الخاصة، يشمل ذلك سيارات 4x4، مركبات ذات عجلتين وأدوات المعدات الهندسية الميكانيكية.
35. المعدات البصرية، كاميرات الأشعة تحت الحمراء، الكاميرات الحرارية وكاميرات الرؤية الليلية.
36. المضخات التي تعمل على الغاز.



37. منافخ الهواء الكهربائية.
38. ألواح النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم، يشمل ذلك الشبكات والأنابيب وقضبان نحاس الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم.
39. الأقطاب الكهربائية، بما في ذلك مقاييس PH، أقطاب الجرافيت، الأقطاب الكهربائية المغلفة بالبلاتين وأقطاب MMO، ما عدا الأقطاب الكهربائية لفحص الدم.
40. أجهزة المسح الضوئية يشمل أجهزة الأشعة السينية (X-RAY).
41. المضخات المناسبة للاستعمال في المياه غير النظيفة التي تبلغ قوة الضخ فيها عشرة لترات في الدقيقة الواحدة أو أكثر.
42. مضخات فراغية.
43. مواد مختلفة لتصنيع البلاستيك، بما في ذلك البوليستر والبولي يوريثان وراتنجات الايبوكسي.
44. بوابات كشف المعادن.
45. أجهزة اللحام، بما في ذلك أسلاك اللحام.
46. جهاز الكشف عن المعادن (GPR).
47. المواسير المعدنية، مع أو بدون وصلة، التي يبلغ قطرها حتى 350 ملم.
48. أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي، باستثناء تحليل الدم.
49. الألواح الخشبية التي يبدأ سمكها من 1 سم وعرضها من 5 سم.
50. مكونات UPS (التزويد المستمر للطاقة).
51. ألواح البلاستيك المعززة بألياف بأي سُمك؛ ألواح البلاستيك غير المعززة بألياف ابتداءً من سُمك 1 سم.
52. أجهزة الكشف عن الدخان التي تحتوي على مركب مُشع.
53. ثنائي كرومات الصوديوم.
54. كلوريد الباريوم.
55. كلوريد الأمونيوم.
56. زيت الخروع.
57. أكسيد الحديد.
58. رقائق من نوع D.O.A, D.O.P.
59. أسبست عازل.
60. أوناش ومعدات رفع.
61. مسحوق الجرافيت.